

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı Resmi Gazete)'e uygun olarak hazırlanmıştır.)

İlk Hazırlama Tarihi: 17.06.2024 - Reviz No: 02

Ürün adı: Meguiar's G2506 Trigger Air Refresher New Car (G250608)

Yeni Düzenleme Tarihi: 17.04.2025 - GBF No: 01

1. MADDENİN / KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN / DAĞITICISININ KİMLİĞİ

1.1. Maddenin/Karışımını Tanımı:

Ürün Adı: Meguiar's G2506 Trigger Air Refresher New Car (G250608)

1.2. Maddenin Kullanımı/Karışımın Kullanımı Varsa Tavsiye Edilmeyen Kullanımları:

Tanımlanmış kullanımlar: Özel Bileşik.

1.3. Şirket Tanıtımı

Firma Adı : HORIZON GIDA TURİZM DIŞ TİC. SAN. A.Ş.

Firma Adresi : Şerifali Mah. Bayraktar Bulvarı Kale Sk. Almina Plaza No:25/2 ÜMRANİYE-İSTANBUL-TÜRKİYE

Telefon : 0 216 523 9460

Faks : 0 216 523 94 64

E-posta : info@horizon-as.com.tr

Web : www.horizon-as.com.tr

1.4. Acil Durum Telefon Numarası: 114 (UZEM)

2. ZARARLILIK TANIMLAMASI

2.1. Madde veya Karışımın Sınıflandırılması

Fiziksel Zararlılık: Sınıflandırma yoktur.

Sağlık için Zararlılık:

H318 Ciddi göz tahrişi kategori 1, Ciddi göz hasarına yol açar.

Çevre için Zararlılık: Sınıflandırma yoktur.

2.2. Etiket Unsurları:

Uyarı Kelimesi: Tehlike

Piktogramlar:



Zararlılık İfadeleri:

H318 Ciddi göz hasarına yol açar.

Önlem İfadeleri:

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı Resmi Gazete)'e uygun olarak hazırlanmıştır.)

İlk Hazırlama Tarihi: 17.06.2024 - Reviz No: 02

Ürün adı: Meguiar's G2506 Trigger Air Refresher New Car (G250608)

Yeni Düzenleme Tarihi: 17.04.2025 - GBF No: 01

P305 + P351 + P338 Göz ile teması halinde: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontakt lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

P337 + P313 Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım/bakım alın.

2.3. Diğer Tehlikeler

Karışımın %3'ü akut inhalasyon toksisitesi bilinmeyen bileşenlerden oluşmaktadır.

3. BİLEŞİM / İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ

3.1. Maddeler

Uygulaması yok.

3.2. Karışımlar

Kimyasal Adı	Cas No.	EC No.	(Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik) Tehlike İşareti; Tehlike Sınıflandırması	Konsantrasyon Aralığı (%)
Benzenesulfonic acid, mono-C10-16-alkyl derivs., sodium salts	68081-81-2	268-356-1	Akut Toks. 4 H302 BHOT Tek Mrz 3 H335 Cilt Tah. 2 H315 Göz Has. 1 H318	% 1-5
Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, mono(2-ethylhexyl) ether	64366-70-7	-	Sınıflandırılmamıştır.	% 1-5

Geriye kalan hiçbir bileşen bu malzemenin tehlikelerine katkıda bulunmaz.

*Bu bileşimin belirli kimyasal kimliği ve/veya tam yüzdesi (konsantrasyonu) ticari sır olarak saklı tutulmuştur.

4. İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması

Solumum: Kişiyi temiz havaya çıkarın. Kendinizi iyi hissetmiyorsanız tıbbi yardım alın.

Cilt Teması: Sabun ve suyla yıkayın. Belirtiler/semptomlar gelişirse tıbbi yardım alın.

Göz Teması: Hemen en az 15 dakika boyunca bol miktarda suyla yıkayın. Yapması kolaysa kontakt lensleri çıkarın. Durulamaya devam edin. Hemen tıbbi yardım alın.

Yutulması halinde: Ağzınızı çalkalayın. Kendinizi iyi hissetmiyorsanız tıbbi yardım alın.

4.2. En önemli semptom ve etkileri, hem akut hem de gecikmeli

Gözlerde ciddi hasar (korneada bulanıklık, şiddetli ağrı, sulanma, ülserasyonlar ve görme yeteneğinde önemli bozulma veya kayıp).

4.3. Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler

Uygulanamaz.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı Resmi Gazete)'e uygun olarak hazırlanmıştır.)

İlk Hazırlama Tarihi: 17.06.2024 - Reviz No: 02

Ürün adı: Meguiar's G2506 Trigger Air Refresher New Car (G250608)

Yeni Düzenleme Tarihi: 17.04.2025 - GBF No: 01

5. YANGIN MÜCADELE ÖNLEMLERİ

5.1. Yangın Söndürücüler

Uygun Olan Yangın Söndürücüler: Yangın durumunda: Yangını söndürmek için su veya köpük gibi sıradan yanıcı maddelere uygun bir yangın söndürme maddesi kullanın.

Uygun Olmayan Yangın Söndürücüler: Veri mevcut değildir.

5.2. Maddeden Kaynaklanan Özel Tehlikeler

Bu üründe doğal olarak bulunan hiçbir tehlike yoktur.

Tehlikeli Ayrışma veya Yan Ürünler

Madde	Durum
Karbon Monoksit	Yanma Sırasında
Karbon Dioksit	Yanma Sırasında
Oxides of Sulfur	Yanma Sırasında

5.3. İtfaiyeciler İçin Uygun Ekipman

Kask, bağımsız, pozitif basınçlı veya basınç gerektiren solunum cihazı, sığınak ceket ve pantolonu, kol, bel ve bacaklarda bantlar, yüz maskesi ve başın açıkta kalan bölgeleri için koruyucu örtü dahil olmak üzere tam koruyucu giysiler giyin.

6. KAZA SONUCU YAYILMAYA KARŞI TEDBİRLER

6.1. Kişisel Önlemler

Alanı boşaltın. Alanı temiz hava ile havalandırın. Büyük dökülmeler veya kapalı alanlardaki dökülmeler için, iyi endüstriyel hijyen uygulamalarına uygun olarak buharları dağıtmak veya boşaltmak için mekanik havalandırma sağlayın. Fiziksel ve sağlık tehlikeleri, solunum koruması, havalandırma ve kişisel koruyucu ekipman hakkında bilgi için bu SDS'nin diğer bölümlerine bakın.

6.2. Çevresel Önlemler

Çevreye salınmasını önleyin. Daha büyük dökülmeler için, kanalizasyon sistemlerine veya su kütlelerine girmesini önlemek için giderleri kapatın ve setler inşa edin.

6.3. Temizleme Yöntemleri

Döküntüyü kontrol altına alın. Döküntünün kenarlarından içeriye doğru çalışarak, bentonit, vermikülit veya piyasada bulunan inorganik emici malzeme ile örtün. Kuru görüne kadar yeterli emici madde karıştırın. Unutmayın, emici bir malzeme eklemek fiziksel, sağlık veya çevresel bir tehlikeyi ortadan kaldırmaz. Dökülen malzemenin mümkün olduğunca çoğunu toplayın.

Uygun yetkililer tarafından taşınması onaylanmış kapalı bir kaba koyun. Kalıntıları suyla temizleyin. Kapağı kapatın. Toplanan malzemeyi mümkün olan en kısa sürede geçerli yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası düzenlemelere uygun şekilde bertaraf edin.

6.4. Diğer bölümlere yapılan atıflar

Veri mevcut değildir.

7. ELLEÇLEME VE DEPOLAMA

7.1. Güvenli Elleçleme Önerileri

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. Toz/duman/gaz/sis/buhar/sprey solumaktan kaçının. Gözünüze, cildinize veya

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı Resmi Gazete)'e uygun olarak hazırlanmıştır.)

İlk Hazırlama Tarihi: 17.06.2024 - Reviz No: 02

Ürün adı: Meguiar's G2506 Trigger Air Refresher New Car (G250608)

Yeni Düzenleme Tarihi: 17.04.2025 - GBF No: 01

giysilerinize temas ettirmeyin. Bu ürünü kullanırken yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin. Elleçlemeden sonra iyice yıkayın. Çevreye salınmasını önleyin.

7.2. Güvenli Depolama Koşulları

Özel depolama gereksinimi yoktur.

7.3. Belirli Son Kullanımlar

Veri mevcut değildir.

8. MARUZİYET KONTROLLERİ VE KİŞİSEL KORUNMA

8.1. Kontrol Parametreleri

Mesleki maruziyet sınırları

Bu GBF'nin 3. Bölümünde listelenen bileşenlerin hiçbirisi için mesleki maruziyet sınır değeri bulunmamaktadır.

8.2. Maruz Kalma Kontrolleri

8.2.1. Mühendislik Önlemleri

Hava yoluyla maruziyeti ilgili Maruz Kalma Limitlerinin altına düşürmek ve/veya toz/duman/gaz/sis/buhar/spreyi kontrol etmek için genel seyreltme havalandırması ve/veya yerel egzoz havalandırması kullanın. Havalandırma yeterli değilse, solunum koruma ekipmanı kullanın.

8.2.2. Kişisel Koruyucu Donanımlar

Göz/yüz koruması: Maruz kalma değerlendirmesinin sonuçlarına göre teması önlemek için göz/yüz korumasını seçin ve kullanın. Aşağıdaki göz/yüz koruma(ları) önerilir: Tam Yüz Koruyucu, Dolaylı Havalandırmalı Gözlükler

Cilt/el koruması: Maruz kalma değerlendirmesinin sonuçlarına göre cilt temasını önlemek için ilgili yerel standartlara göre onaylanmış eldivenleri ve/veya koruyucu giysileri seçin ve kullanın. Seçim, maruz kalma seviyeleri, madde veya karışımın konsantrasyonu, sıklık ve süre, aşırı sıcaklıklar gibi fiziksel zorluklar ve diğer kullanım koşulları gibi kullanım faktörlerine dayanmalıdır. Uygun uyumlu eldiven/koruyucu giysi seçimi için eldiven ve/veya koruyucu giysi üreticinize danışın. Not: El becerisini artırmak için polimer laminat eldivenlerin üzerine nitril eldivenler giyilebilir. Aşağıdaki malzemeden yapılmış eldivenler önerilir: Polimer laminat.

Sadece tesadüfi temas bekleniyorsa, alternatif eldiven malzemesi(leri) kullanılabilir. Eldivenle temas meydana gelirse, hemen çıkarın ve yeni bir eldiven setiyle değiştirin. Tesadüfi temas için, aşağıdaki malzemelerden yapılmış eldivenler kullanılabilir: Nitril Kauçuk

Solunum koruması: Bir solunum cihazının gerekip gerekmediğine karar vermek için bir maruz kalma değerlendirmesi gerekebilir. Bir solunum cihazına ihtiyaç duyulursa, solunum cihazlarını tam bir solunum koruma programının parçası olarak kullanın. Maruz kalma değerlendirmesinin sonuçlarına göre, solunum maruziyetini azaltmak için aşağıdaki solunum cihazı tiplerinden birini seçin: Organik buharlar ve partiküller için uygun yarım yüz veya tam yüz hava temizleyici solunum cihazı

Belirli bir uygulama için uygunluk hakkında sorularınız varsa, solunum cihazı üreticinize danışın.

8.2.3. Çevresel Maruziyet Kontrolü

Veri mevcut değildir.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı Resmi Gazete)'e uygun olarak hazırlanmıştır.)

İlk Hazırlama Tarihi: 17.06.2024 - Reviz No: 02

Ürün adı: Meguiar's G2506 Trigger Air Refresher New Car (G250608)

Yeni Düzenleme Tarihi: 17.04.2025 - GBF No: 01

9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

Dış Görünüş	: Sıvı-Emülsiyon
Renk	: Renksiz
Koku	: Cologne
Parlama Noktası	: > 93 °C (200 °F)
Ateşleme Noktası	: Veri mevcut değil
Kaynama Noktası	: 100 °C
Patlama Limitleri	: Veri mevcut değil.
Donma Noktası	: Veri mevcut değil.
Buhar Basıncı	: Veri mevcut değil.
Sudaki Çözünürlük	: Tamamen
Su Dışında Çözünürlük	: Tamamen
Özgül Ağırlık	: 1
Yoğunluk	: 1 g/ml
pH	: 7,3
Viskozite	: 1 centipoise
VOC	: Veri mevcut değil.

10. KARARLILIK VE REAKTİVİTE

10.1. Tepkime

Bu malzemenin normal kullanım koşullarında reaktif olmadığı kabul edilir.

10.2. Kimyasal Kararlılık

Kararlıdır.

10.3. Zararlı Tepkime Olasılığı

Tehlikeli polimerizasyon gerçekleşmez.

10.4. Kaçınılması Gereken Durumlar

Veri mevcut değildir.

10.5. Kaçınılması Gereken Maddeler

Veri mevcut değildir.

10.6. Zararlı Bozulma Ürünleri

Bilinen yok.

Yanma sırasında tehlikeli ayrışma ürünleri için bölüm 5.2'ye bakın.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı Resmi Gazete)'e uygun olarak hazırlanmıştır.)

İlk Hazırlama Tarihi: 17.06.2024 - Reviz No: 02

Ürün adı: Meguiar's G2506 Trigger Air Refresher New Car (G250608)

Yeni Düzenleme Tarihi: 17.04.2025 - GBF No: 01

11. TOKSİKOLOJİK BİLGİ

Spesifik içerik sınıflandırmaları yetkili bir makam tarafından zorunlu kılınmışsa, aşağıdaki bilgiler Bölüm 2'deki malzeme sınıflandırması ile tutarlı olmayabilir. Buna ek olarak, bileşenlere ilişkin toksikolojik veriler malzeme sınıflandırmasına ve / veya maruziyet belirtilerine ve semptomlarına yansıtılamayabilir, çünkü bir bileşen etiketleme eşığının altında olması durumunda, bir bileşen maruziyet için mevcut olmayabilir veya veriler bir bütün olarak materyalle ilgili olmayabilir.

11.1. Toksik Etkiler Hakkında Bilgi

Maruziyet Belirtileri ve Belirtileri

Test verilerine ve / veya bileşenlere ilişkin bilgilere dayanarak, bu malzeme aşağıdaki sağlık etkilerine neden olabilir:

Solunum Yolu Tahrişi: Solunduğunda zararlı olabilir. Solunum Yolu Tahrişi: Belirtiler/semptomlar arasında öksürük, hapşırma, burun akıntısı, baş ağrısı, ses kısıklığı ve burun ve boğaz ağrısı yer alabilir.

Cilt Teması: Hafif Cilt Tahrişi: Belirtiler/semptomlar arasında lokal kızarıklık, şişlik, kaşıntı ve kuruluk yer alabilir.

Göz Teması: Aşındırıcı (Göz Yanıkları): Belirtiler/semptomlar arasında korneanın bulanık görünümü, kimyasal yanıklar, şiddetli ağrı, yırtılma, ülserasyonlar, önemli ölçüde bozulmuş görme veya görmenin tamamen kaybı yer alabilir.

Yutma: Gastrointestinal Tahriş: Belirtiler/semptomlar arasında karın ağrısı, mide rahatsızlığı, mide bulantısı, kusma ve ishal yer alabilir.

Toksikolojik Veriler

Bir bileşen 3. bölümde açıklanmışsa ancak aşağıdaki tabloda görünmüyorsa, o son nokta için hiçbir veri mevcut değildir veya veriler sınıflandırma için yeterli değildir.

Akut toksisite

Name	Route	Species	Value
Overall product	Inhalation-Dust/Mist(4 hr)		No data available; calculated ATE >5 - =12.5 mg/l
Overall product	Ingestion		No data available; calculated ATE >5,000 mg/kg
Benzenesulfonic acid, mono-C10-16-alkyl derivs., sodium salts	Dermal	Rat	LD50 > 2,000 mg/kg
Benzenesulfonic acid, mono-C10-16-alkyl derivs., sodium salts	Ingestion	Rat	LD50 1,080 mg/kg
Benzenesulfonic acid, mono-C10-16-alkyl derivs., sodium salts	Inhalation-Dust/Mist (4 hours)	similar compounds	LC50 0.31 mg/l
EO/PO Nonionic surfactant	Dermal	similar compounds	LD50 > 2,000 mg/kg
EO/PO Nonionic surfactant	Ingestion	similar compounds	LD50 > 2,000 mg/kg

ATE = acute toxicity estimate

Cilt aşınma/tahriş

Name	Species	Value
Benzenesulfonic acid, mono-C10-16-alkyl derivs., sodium salts	Rabbit	Irritant
EO/PO Nonionic surfactant	Professional judgement	Minimal irritation

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı Resmi Gazete)'e uygun olarak hazırlanmıştır.)

İlk Hazırlama Tarihi: 17.06.2024 - Reviz No: 02

Ürün adı: Meguiar's G2506 Trigger Air Refresher New Car (G250608)

Yeni Düzenleme Tarihi: 17.04.2025 - GBF No: 01

Ciddi göz hasarı/tahrişi

Name	Species	Value
Benzenesulfonic acid, mono-C10-16-alkyl derivs., sodium salts	Rabbit	Corrosive
EO/PO Nonionic surfactant	Professional judgement	Severe irritant

Cilt hassasiyeti

Name	Species	Value
Benzenesulfonic acid, mono-C10-16-alkyl derivs., sodium salts	Guinea pig	Not classified
EO/PO Nonionic surfactant	similar compounds	Not classified

Solunum Hassasiyeti

Bileşen / bileşenler için ya hiç veri mevcut değildir ya da veriler sınıflandırma için yeterli değildir.

Eşey Hücre Mutajenitesi

Name	Route	Value
Benzenesulfonic acid, mono-C10-16-alkyl derivs., sodium salts	In Vitro	Not mutagenic
EO/PO Nonionic surfactant	In Vitro	Not mutagenic

Kanserojen

Name	Route	Species	Value
Benzenesulfonic acid, mono-C10-16-alkyl derivs., sodium salts	Ingestion	Rat	Not carcinogenic

Üreme toksisitesi

Üreme ve / veya Gelişimsel Etkiler

Name	Route	Value	Species	Test Result	Exposure Duration
Benzenesulfonic acid, mono-C10-16-alkyl derivs., sodium salts	Ingestion	Not classified for male reproduction	Rat	NOAEL 350 mg/kg/day	3 generation
Benzenesulfonic acid, mono-C10-16-alkyl derivs., sodium salts	Ingestion	Not classified for female reproduction	Rat	NOAEL 350 mg/kg/day	3 generation
Benzenesulfonic acid, mono-C10-16-alkyl derivs., sodium salts	Dermal	Not classified for development	Rabbit	NOAEL 90 mg/kg/day	during gestation
Benzenesulfonic acid, mono-C10-16-alkyl derivs., sodium salts	Ingestion	Not classified for development	Rat	NOAEL 780 mg/kg/day	during gestation

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı Resmi Gazete)'e uygun olarak hazırlanmıştır.)

İlk Hazırlama Tarihi: 17.06.2024 - Reviz No: 02

Ürün adı: Meguiar's G2506 Trigger Air Refresher New Car (G250608)

Yeni Düzenleme Tarihi: 17.04.2025 - GBF No: 01

Hedef organlar

Belirli Hedef Organ Toksisitesi - tek maruz kalma

Name	Route	Target Organ(s)	Value	Species	Test Result	Exposure Duration
Benzenesulfonic acid, mono-C10-16-alkyl derivs., sodium salts	Inhalation	respiratory irritation	Some positive data exist, but the data are not sufficient for classification	similar health hazards	NOAEL Not Available	
EO/PO Nonionic surfactant	Inhalation	respiratory irritation	Some positive data exist, but the data are not sufficient for classification	similar health hazards	NOAEL Not available	

Belirli Hedef Organ Toksisitesi - tekrarlı maruz kalma

Name	Route	Target Organ(s)	Value	Species	Test Result	Exposure Duration
Benzenesulfonic acid, mono-C10-16-alkyl derivs., sodium salts	Ingestion	liver kidney and/or bladder	Not classified	Rat	NOAEL 250 mg/kg/day	10 weeks
Benzenesulfonic acid, mono-C10-16-alkyl derivs., sodium salts	Ingestion	heart endocrine system hematopoietic system	Not classified	Rat	NOAEL 250 mg/kg/day	12 weeks

Aspirasyon Tehlikesi

Bileşen / bileşenler için ya hiç veri mevcut değildir ya da veriler sınıflandırma için yeterli değildir.

Bu materyal ve / veya bileşenleri hakkında ek toksikolojik bilgi için lütfen MSDS'nin ilk sayfasında listelenen adrese veya telefon numarasına başvurun.

12. EKOLOJİK BİLGİ

12.1. Ekotoksosite

Ekotoksikolojik bilgi

Bu malzeme ve/veya bileşenleri hakkında ek ekotoksikolojik bilgiler için lütfen GBF'nin ilk sayfasında listelenen adres veya telefon numarası ile iletişime geçin.

Kimyasal kader bilgisi

Bu malzeme ve/veya bileşenleri hakkında ek kimyasal akıbet bilgisi için lütfen GBF'nin ilk sayfasında listelenen adres veya telefon numarası ile iletişime geçin.

12.2. Kalıcılık ve Bozunabilirlik

Veri mevcut değildir.

12.3. Biyobirikim Potansiyeli

Veri mevcut değildir.

12.4. Toprakta Hareketlilik

Veri mevcut değildir.

12.5. PBT ve vPvB Değerlendirmesinin Sonuçları

Veri mevcut değildir.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı Resmi Gazete)'e uygun olarak hazırlanmıştır.)

İlk Hazırlama Tarihi: 17.06.2024 - Reviz No: 02

Ürün adı: Meguiar's G2506 Trigger Air Refresher New Car (G250608)

Yeni Düzenleme Tarihi: 17.04.2025 - GBF No: 01

12.6. Diğer Olumsuz Etkiler

Veri mevcut değildir.

13. BERTARAF ETME BİLGİLERİ

13.1. Atık İşleme Yöntemleri

İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası düzenlemelere uygun olarak atın. İzin verilen bir atık yakma tesisinde yakınız. Bertaraf alternatifi olarak, kabul edilebilir, izin verilen bir atık bertaraf tesisi kullanın. Tehlikeli kimyasalların (yürürlükteki yönetmeliklere göre Tehlikeli olarak sınıflandırılan kimyasal maddeler/karışımlar/müstahzarlar) taşınması ve elleçlenmesi için kullanılan boş variller/variller/konteynerler, yürürlükteki atık yönetmelikleri tarafından aksi belirtilmedikçe tehlikeli atık olarak kabul edilir, depolanır, işlenir ve bertaraf edilir. Mevcut arıtma ve bertaraf tesislerini belirlemek için ilgili düzenleyici makamlara danışın.

14. TAŞIMACILIK BİLGİSİ

14.1. UN Numarası: Bu ürün DOT, IATA, ICAO veya IMDG tarafından sınıflandırma gerektirmez.

14.2. Uygun UN Taşımacılık Adı: Veri mevcut değildir.

14.3. Taşımacılık Zararlılık Sınıfları: Veri mevcut değildir.

14.4. Ambalajlama Grubu: Veri mevcut değildir.

14.5. Çevresel Zararlar

Veri mevcut değildir.

14.6. Kullanıcı için Özel Önlemler

Veri mevcut değildir.

14.7. MARPOL 73/78 ek II ve IBC koduna göre toplu taşımacılık

Veri mevcut değildir.

15. MEVZUAT BİLGİSİ

15.1 Madde ve Karışım için özel güvenlik,sağlık ve Çevre Mevzuatı:

- Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 11 Aralık 2013 tarihli, 28848 Sayılı Resmi Gazete)

- Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı Resmi Gazete)

- Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik. (T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 12 Ağustos 2013 tarihli, 28733 sayılı Resmi Gazete)

- Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı Resmi Gazete)

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı Resmi Gazete)'e uygun olarak hazırlanmıştır.)

İlk Hazırlama Tarihi: 17.06.2024 - Reviz No: 02

Ürün adı: Meguiar's G2506 Trigger Air Refresher New Car (G250608)

Yeni Düzenleme Tarihi: 17.04.2025 - GBF No: 01

- Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla taşınması hakkında yönetmelik (T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 18 Haziran 2022 tarihli, 31870 sayılı Resmi Gazete)
- Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik (T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2 Temmuz 2013 tarihli, 28695 sayılı Resmi Gazete)
- İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 20 Haziran 2012 tarihli, 6331 sayılı Resmi Gazete)
- Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik (T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, 26 Aralık 2008 tarihli, 27092 Sayılı Resmi Gazete)

ULUSLARARASI YÖNETMELİKLER:

- REACH Tüzüğü (Regulation (EU) 2016/1688 concerning REACH)
- Karışımlar için sınıflandırma ve kullanılan yönetmelik (EC) 1207/2008)

15.2. Kimyasal Güvenlik Değerlendirilmesi

Veri mevcut değildir.

16. DİĞER BİLGİLER

Güncelleme: Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı Resmi Gazete)'e uygun olarak hazırlanmıştır.

Zararlılıklar:

- H302 Yutulması halinde zararlıdır.
- H315 Cilt tahrişine yol açar.
- H318 Ciddi göz hasarına yol açar.
- H335 Solunum yolu tahrişine yol açabilir.

Bilgi Kaynaklar:

Bu GBF ürün sahibi firmadan alınan bilgiler dahilinde düzenlenmiştir.

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı

Adı soyadı: SAİME ÖZGE AYDIN

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı Sertifika No: TÜV/11.214.07

Mail: ozge2547@gmail.com

Tel: 0312 244 0312

Belge Geçerlilik Tarihi: 09.10.2028

GBF No: 0692

Tanımı yapılan madde veya müstahzarı, sadece özel amacı için kullanınız. Bu güvenlik bilgi formu firma Meguiars, Inc.'dan alınan bilgiler doğrultusunda hazırlanmış olup, yayınlandığı tarih itibarıyla sahip olunan en geçerli bilgilerdir. Verilen bilgiler; sadece güvenli taşıma, kullanma, depolama, imha için yardımcı olmak amacıyla tasarlanmıştır. Bu doküman ve verilen malumat, madde veya müstahzarın herhangi bir özelliği için garanti oluşturmaz ve kalite spesifikasyonu sayılmaz. Hukuki bağlayıcılığı yoktur ve kontrat ilişkisi doğurmaz. Bu formdaki bilgiler, bu metinde belirtilen özel malzeme(ler) ile ilgilidir ve aksi

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı Resmi Gazete)'e uygun olarak hazırlanmıştır.)

İlk Hazırlama Tarihi: 17.06.2024 - Reviz No: 02

Ürün adı: Meguiar's G2506 Trigger Air Refresher New Car (G250608)

Yeni Düzenleme Tarihi: 17.04.2025 - GBF No: 01

metinde belirtilmediği sürece, başka malzemelerle birlikte veya herhangi bir işlemde kullanılan malzemeler ve değişime ya da işleme tabi tutulmuş malzemeler için geçerli değildir.